Technical data

	Usage	B. R. (mm)	W. P (bar)	B. P. (bar)	Vacuum (bar)	Weight (kg/m)	Thick-ness (mm)	Material	Coil Length (m)	Part number(*)
DN 80										
ARIZONA	Sewers and septic tanks	320	3,5	10,5	0,9	1,85	6,3	PVC	30/50	***2020.80-xx***
APOLLO SE	Sewers and septic tanks	320	3	9,0	1.0	1,82	5,1 - 6	PVC	50	***2031.80-xx***
APOLLO TOTAL	Sewers and septic tanks	225	2,5	7,5	0,7	1,7	4,0 - 5,6	PVC/NBR	30/50	***20310.80-xx***
APDATEC 144	Sewers and septic tanks	250	3		0,9	1,95	6	PVC/buna	30/50	***2016.080-xx***
MARTE	Mineral oil, lubricants	460	5	15	1,0	2,21	6,6	PVC	50	***2033.80-xx***
ASPIVRAC-S	Industrial applications	160	1,5	4,5	0,8	3,16	8	NR rubber	20	***2009.80-xx***
DN 100/102										
ARIZONA	Sewers and septic tanks	400	3	9,0	0,9	2,7	7,3	PVC	30/50	***2020.100-xx***
APOLLO SE	Sewers and septic tanks	410	3	9,0	0,85	2,66	6 - 7,0	PVC	30	***2031.100-xx***
APOLLO TOTAL	Sewers and septic tanks	300	2,2	6,5	0,9	2,6	4,8 - 7,5	PVC/NBR	30	***20310.100-xx***
APDATEC 144	Sewers and septic tanks	320	3		0,9	2,7	6,5	PVC/buna	30/50	***2016.100-xx***
MARTE	Mineral oil, lubricants	600	4	12	1,0	3,37	7,1	PVC	30	***2033.102-xx***
ASPIVRAC-S	Industrial applications	200	1,5	4,5	0,8	3,8	8	NR rubber	10/20	***2009.100-xx***

Fields of application

Applications / Hose	Sewer cleaning and septic tanks	Liquids	Use at low temperatures	Hydrocarbons	Debris heavy	Powders abrasive	Proboscis
ARIZONA	•	•					
APOLLO SE		•					
APOLLO TOTAL	•	•	•				
APDATEC 144	•	•	•				
MARTE				•			
ASPIVRAC-S						•	•

(*) xx: coil length in mt

B.R.: Bending Radius **W.P.:** Working Pressure **B.P.:** Bursting Pressure