

WARTHOG FÜR DIE SCHACHTREINIGUNG



Overview

Mit speziellen Erweiterungen, können die Warthog Düsen (1" Klassisch und WGR) in Werkzeuge für die vertikale Schacht-, Schornstein- und Tankreinigung umgewandelt werden.

Characteristics

Die Düsenköpfe sind mit Radialöffnungen versehen, wo Erweiterungen montiert werden können, um den Wasserstrahl so nah wie möglich auf die Schachtwände zu richten.

Je nach Bedarf werden Anzahl und Länge der Erweiterungen vom Kunden bestimmt.

[die Erweiterungen](#) haben Längen von 51 bis 914 mm.

Der Vorteil Erweiterungen zu montieren, besteht darin, dass die Wasserstrahlen immer zu den Wänden gerichtet sind. Das ist viel wirksamer und sicherer im Vergleich zu Düsen mit dreidimensionaler Rotation.

Die klassische WG Düse kann auch für Anwendungen in horizontalen Großprofil eingesetzt werden, v.a. gegen Wurzeln oder für eine aggressive Reinigung auf den Rohrwänden: in diesem Fall ist ein Führungskorb (5370.20) anzuwenden. Mit einem Seil an einer Ringschraube (ST.HC090) angeschlossen, kann die Düse wieder hochgezogen werden.

Artikel

Warthog 1" Klassik

Teilnummer	Beschreibung
ST.BJ041P86R35	BJ KOPF 041

WGR Magnum

Teilnummer	Beschreibung
------------	--------------

Zubehör und Erweiterungen

Teilnummer	Beschreibung
ST.HC090	ZUGRING MIT DREHGELENK
5370.20	ERWEITERBARER FÜHRUNGSKÄFIG DN330-1000

GALLERY IMAGES

