



Overview

1 W Bohrdüse mit hochwirksamen Vostrahlen mit verlangsamer Rotation.



Characteristics

Die Stärke der Warthog-Düsen ist die verlangsamte Rotation und die Leistung jedes Strahls.

Trotz weniger aber dafür leistungsfähigeren Strahlen erzielt die Düse die gleiche Reinigungsleistung.

Dadurch ist die Düse einzigartig. Besonders für hartnäckige Verschmutzungen geeignet, da sie Reinigung und Bohrer ideal vereint.

Der DS Kopf kombiniert zwei Düsen in einer: die Standardversion dient zur präzisen Bohranwendungen; die Version mit offenen Radialstrahlen ist extrem effektiv, da sie gleichzeitig reinigt und kratzt. Das Zubehör ist in einer Kunststoffhülle enthalten: zwei verschiedene Einsätze und Werkzeuge für einen schnellen Kopfwechsel.

Die Wartung kann leicht durchgeführt werden, dank des dazugehörigen Werkzeugesatzes. Deswegen ist die Düse sehr langlebig.

Technische Daten

Einlass	1" F
Ø x L (mm)	106 x 230
Gewicht (kg)	4,2
Vorstrahl	1 x 15 °
Rückstrahlen	4 x 38°
Radiale Strahlen (nur mit DS Kopf)	2 x 85°
Wassermenge	190-300
höchster Druck (bar)	350
Betriebsdurchmesser (mm)	200-900
Recycling	Nein
Wartungsintervall	50-60 hr

GALLERY IMAGES

